질병관리청

2022.02.18.

면역저하자
추가 4차 접종 안내문



면역저하자 추가접종

접종 대상 18세 이상의 면역저하자 중 3차접종 완료자

접종 간격 3차접종 완료 4개월(120일) 이후부터 가능

* 개인 사유(국외 출국, 입원·치료 등) 발생 시, 3차접종 완료 3개월(90일) 이후부터 접종 가능

접종 백신 mRNA 백신(화이자 또는 모더나)

접종 일정 사전예약·당일접종 2월 14일~ 예약접종 2월 28일~

접종 방법 4차접종 대상 여부 등 의사 소견 확인 후, 당일접종 또는 사전예약

- 당일접종
  1. 카카오톡·네이버에서 잔여백신 예약
  2. 의료기관 예비명단(유선 확인) 등록
- 사전예약 코로나19 예방접종 사전예약 누리집(https://ncvr.kdca.go.kr)

* 3차접종 시 면역저하자로 접종하지 않은 사람의 경우, 의료기관에서 받은 면역저하질환 진료확인서 또는 담당 의사의 접종 권고를 포함한 소견서 등을 지참하여 접종 기관에서 접종 가능

요양병원·시설

요양병원·시설 추가 4차 접종 안내문



요양병원·시설 추가접종

접종 대상 18세 이상의 요양병원·시설 입원·입소자 및 종사자 중 3차접종 완료자

접종 간격 3차접종 완료 3개월(90일) 이후부터 가능

접종 백신 mRNA 백신(화이자 또는 모더나)

접종 일정 2월 14일부터 접종 가능

접종 방법 요양병원은 자체접종,
요양시설은 방문접종(보건소 또는 시설계약 의사)



[별첨] 면역저하자의 범위

- 종양 또는 혈액암으로 항암 치료를 받고 있는 경우
- 장기이식 수술을 받고 면역억제제를 복용 중인 경우
- 조혈모세포 이식 후 2년 이내인 환자
  또는 이식 후 2년 이상 경과한 경우라도 면역억제제 치료를 받는 경우
- 일차(선천)면역결핍증
  (항체결핍, DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome 등)
- HIV 감염 환자(현재 CD4 + T 세포수 200/uL 미만)
- 고용량의 코르티코스테로이드 또는 면역을 억제할 수 있는 약물로
  치료를 받고 있는 경우
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 면역저하자로서 부스터접종이
  필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 가능

