

폐기물처리 신고업체 지도·점검표

I. 사업장현황

사업장명	동일자원	대표자	최미순
소재지	경인로 110	업종	수집운반
전화번호	02-846-5262	허가번호 또는 신고·승인번호(년월일)	2013. 7. 1.
처리대상폐기물	폐가전제품		
허가·신고 또는 승인사항			
시설명	규격(능력)	소재지	
구분	보관시설(장소)면적(㎡)	허용보관량 (톤)	현재보관량 (톤)
계			
액상			
고상			

※ 처리업체, 처리신고업체, 공공처리시설

210mm×297mm [일반용지 60g/㎡(재활용품)]

II. 점검사항 및 결과

점검사항	주요확인사항	점검결과
1. 처리업 허가 등에 관한 사항	· 신고증명서 비치여부(원본) · 허가(신고)사항이 실제사항과 일치하는지의 여부 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)방법 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)대상 폐기물 - 처리시설 소재지사업장명 등 · 허가(신고)조건의 준수여부 · 기술인력 전입 등 「국가기술행법」 상 자격증 대여 · 금지위반 여부	적격
2. 방치폐기물처리 이행보중에 관한 사항	· 허용보관량 준수여부(초과보관 확인) - 폐기물 비종은 해당 사업장의 제시값을 적용하되, 현직 한 차이가 있을 경우 시험분석 실시 - 허용보관량 초과여부 확인을 위해 필요시 측량 실시 · 처리이행보증 적정여부(허용보관량 대비 이행보증금액, 이행방법, 이행기간 등 확인)	—
3. 폐기물인계인수 등에 관한 사항	· 폐기물인계·인수에 관한 사항을 폐기물전자정보 처리프로그램에 적정 입력 여부	적격
4. 폐기물 적법 처리여부 사항	· 위탁받은 폐기물이 처리시설에 정상적으로 반입되었는지 여부(관리대장 및 반입처량 확인) · 허가 받은대로 폐기물 처리여부 · 위탁받은 폐기물의 재위탁 여부 · 수집·운반, 처리 및 재활용기준 준수여부 · 일괄 위수탁계약 체결여부(수집·운반비, 처리비 구분기재 여부 등)	적격
5. 폐기물처리시설 등에 관한 사항	· 처리시설 설치기준 준수여부 · 처리시설 관리기준 준수여부 · 정기검사 실시여부 · 처리시설의 정상 가동여부 · 안전관련시설의 적정 관리여부 · 매립시설의 경우 침출수 수위 측정결과(m) 및 적합여부	적격

점검사항	주요확인사항	점검결과
6. 폐기물 보관 관리 상태	- 폐기물 보관시설의 적정 여부(시행규칙 별표5) - 폐기물종류별 구획보관 여부 - 비산, 유출, 지하침투, 악취 등 방지여부 - 보관기간 준수여부 - 취용보관량 초과보관 여부 - 친출수의 적정관리 및 처리여부(외부 유출 및 배출허용기준 준수 여부 등) - 액상폐기물 저장시설(용기) 세척으로 세척수(액상 폐기물)가 발생하는 경우, 해당 액상폐기물의 보관 및 처리기준 준수여부	적정
7. 폐기물 운반에 관한 사항	- 친출수 누출, 비산, 운반방법, 용기 등 적정성 확인 - 운반차량의 적정성 확인 - 차량중 발급 여부 - 바닥 밀폐 및 덮개 비치 여부 등 - 의료폐기물 운반차량의 냉장설비 가동, 소독약품 장비 비치 및 약품소독 여부(의료폐기물에 한함) ※ "감염성 예방 및 관리에 관한 법률" 시행규칙 별표 6에 따른 약물소독의 방법으로 소독 - 전용용기에서 의료폐기물 누출여부 ※ 소각업체, 임시보관장으로 들어오는 운행차량 위주로 점검하되, 폐산 등 액상폐기물 누출 취약 부위(결합부위 및 밸브 등) 부식상태 등을 중점 점검 - 폐기물인계서 확인	적정
8. 각종 보고사항 및 행정사항	- 각종 신고 및 보고사항의 기록과 실체상의 일치여부 - 행정처분 및 행정지시사항 이행여부 - 폐기물처리 담당자의 교육수로 여부 - 각종 대장 적정 작성 및 보관여부 - 처리업자 준수사항 이행여부(처리업자에 한함) - 기타 관련 법규정 준수여부	적정
9. 환경책임보험 (또는 보정책) 적함 가입 여부	환경책임보험 의무가입 대상여부 및 범위 등	-

III. 특기사항

IV. 점검자 의견

V. 첨부

년 월 일

입회자(업체) 소속 직급 성명 (인)

점검자 : 소속 창도행업자 직급 행정 7 성명 함승환 (인)
 소속 창도행업자 직급 행정 7 성명 김민서 (인)
 소속 창도행업자 직급 행정 7 성명 김민서 (인)

폐기물처리 신고업체 지도·점검표

Ⅰ. 사업장현황

사업장명	분화금숙	대표자	금이현
소재지	경인로 110	업종	수집운반
전화번호	02-2686-5757	허가번호 또는 신고·승인번호(년월일)	2009.10.6.
처리대상폐기물	폐합성수지류, 폐축전지		
허가·신고 또는 승인사항			
시설명	규격(능력)	소재지	
구분	보관시설(장소)면적(㎡)	허용보관량 (톤)	현재보관량 (톤)
계			
액상			
고상			

※ 처리업체, 처리신고업체, 공공처리시설

210mm×297mm [일반용지 60g/㎡(재활용품)]

Ⅱ. 점검사항 및 결과

점검사항	주요확인사항	점검결과
1. 처리업 허가 등에 관련 사항	· 신고증명서 비치여부(원본) · 허가(신고)사항이 실제사항과 일치하는지의 여부 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)방법 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)대상 폐기물 - 처리시설 소재지·사업장명 등 · 허가(신고)조건의 준수여부 · 기술인력 전임 등 「국가가기술훈련」상 자격증 대여 · 금지위반 여부	적격
2. 방치폐기물처리 이행보중에 관한 사항	· 허용보관량 준수여부(초과보관 확인) - 폐기물 비종은 해당 사업장의 제시값을 적용하 되, 현격한 차이가 있을 경우 시험분석 실시 - 허용보관량 초과여부 확인을 위해 필요시 측정실시 · 처리이행보중 적정여부(허용보관량 대비 이행 보증금액, 이행방법, 이행기간 등 확인)	-
3. 폐기물인계인수 등에 관한 사항	· 폐기물인계·인수에 관한 사항을 폐기물전자정보 처리프로그램에 적정 입력 여부	적격
4. 폐기물 적법 처리여부 사항	· 위탁받은 폐기물이 처리시설에 정상적으로 반입 되었는지 여부(관리대장 및 반입차량 확인) · 허가 받은대로 폐기물 처리여부 · 위탁받은 폐기물의 재위탁 여부 · 수집·운반, 처리 및 재활용기준 준수여부 · 일괄 위수탁계약 체결여부(수집·운반비, 처리비 구분기재 여부 등)	적격
5. 폐기물처리시설 등에 관한 사항	· 처리시설 설치기준 준수여부 · 처리시설 관리기준 준수여부 · 정기검사 실시여부 · 처리시설의 정상 가동여부 · 안전관련시설의 적정 관리여부 · 매립시설의 경우 침출수 수위 측정결과(m) 및 적합여부	적격

점검사항	주요확인사항	점검결과
6. 폐기물 보관 관리 상태	- 폐기물 보관시설의 적정 여부(시행규칙 별표5) - 폐기물종류별 구획보관 여부 - 비산, 유출, 지하침투, 악취 등 방지여부 - 보관기간 준수여부 - 허용보관량 초과보관 여부 - 침출수의 적정관리 및 처리여부(외부 유출 및 배출허용기준 준수 여부 등) - 액상폐기물 저장시설(용기) 세척으로 세척수(액상 폐기물)가 발생하는 경우, 해당 액상폐기물의 보관 및 처리기준 준수여부	적격
7. 폐기물 운반에 관한 사항	- 침출수 누출, 비산, 운반방법, 용기 등 적정성 확인 - 운반차량의 적정성 확인 - 차량중 발급 여부 - 바닥 밀폐 및 덮개 비치 여부 등 - 의료폐기물 운반차량의 냉장설비 가동, 소독약품 장비 비치 및 약품소독 여부(의료폐기물에 한함) ※ “감염성 예방 및 관리에 관한 법률” 시행규칙 별표 6에 따른 약품소독의 방법으로 소독 · 전용용기에서 의료폐기물 누출여부 ※ 소각업체, 임시보관장으로 들어오는 운행차량 위주로 점검하되, 폐산 등 액상폐기물 누출 취약 부위(결함부위 및 밸브 등) 부식상태 등을 중점 점검 - 폐기물인계서 확인	적격
8. 각종 보고사항 및 행정사항	- 각종 신고 및 보고사항의 기록과 실제상의 일치여부 - 행정처분 및 행정지시사항 이행여부 - 폐기물처리 담당자의 교육수로 여부 - 각종 대장 적정 작성 및 보관여부 - 처리업자 준수사항 이행여부(처리업자에 한함) - 기타 관련 법규정 준수여부	적격
9. 환경책임보험 (또는 보장계약) 적합 기업여부	환경책임보험 의무가입 대상여부 및 범위 등	—

III. 특기사항

IV. 점검자 의견

V. 첨부

년 월 일

점검자 : 소속 경상남도환경과 직급 환경정 성명 홍승호 (인)
 소속 천안환경연구소 직급 책임자 성명 김진재 (인)
 소속 천안환경연구소 직급 책임자 성명 김진재 (인)

임회자(업체) 소속 직급 성명 (인)

폐기물처리 신고업체 지도·점검표

I. 사업장현황

사업장명	엠엔테크(주)구로지점		대표자	오명석
소재지	서해안로 2147		업종	재활용
전화번호	02-2688-6470	허가번호 또는 신고·승인번호(년월일)		2021. 5. 17.
처리대상폐기물	폐지, 고철, 폐포장재 등			
허가·신고 또는 승인사항				
시설명	규격 (능력)	소재지		
구로지원순환센터 재활용품선별시설	40톤/일			
구분	보관시설(장소)면적(㎡)	허용보관량 (톤)	현재보관량 (톤)	
계	4,127.5	300		
액상				
고상				

※ 처리업체, 처리신고업체, 공공처리시설

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

II. 점검사항 및 결과

점검사항	주요확인사항	점검결과
1. 처리업 허가 등에 관한 사항	· 신고증명서 비치여부(원본) · 허가(신고)사항이 실제사항과 일치하는지의 여부 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)방법 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)대상 폐기물 - 처리시설 소재지사업장명 등 · 허가(신고)조건의 준수여부 · 기술인력 전임 등 「국가기술훈련」 상 자격증 대여 금지위반 여부	정정
2. 방치폐기물처리 이행보중에 관한 사항	· 허용보관량 준수여부(초과보관 확인) - 폐기물 비종은 해당 사업장의 제시값을 적용하되, 현저한 차이가 있을 경우 시험분석 실시 - 허용보관량 초과여부 확인을 위해 필요시 측정실시 · 처리이행보중 적정여부(허용보관량 대비 이행보증금액, 이행방법, 이행기간 등 확인)	정정
3. 폐기물인계인수 등에 관한 사항	· 폐기물인계인수에 관한 사항을 폐기물전자정보처리프로그램에 적정 입력 여부 · 위탁받은 폐기물이 처리시설에 정상적으로 반입되었는지 여부(관리대장 및 반입차량 확인)	정정
4. 폐기물 적법 처리여부 사항	· 허가 받은대로 폐기물 처리여부 · 위탁받은 폐기물의 재위탁 여부 · 수집·운반, 처리 및 재활용기준 준수여부 · 일괄 위수탁계약 체결여부(수집·운반비, 처리비 구분기재 여부 등)	정정
5. 폐기물처리시설 등에 관한 사항	· 처리시설 설치기준 준수여부 · 처리시설 관리기준 준수여부 · 정기검사 실시여부 · 처리시설의 정상 가동여부 · 안전관련시설의 적정 관리여부 · 매립시설의 경우 침출수 수위 측정결과(m) 및 적합여부	정정

점검사항	주요확인사항	점검결과
6. 폐기물 보관 관리 상태	- 폐기물 보관시설의 적정 여부(시행규칙 별표5) - 폐기물종류별 구획보관 여부 - 비산, 유출, 지하침투, 악취 등 방지여부 - 보관기간 준수여부 - 취용보관량 초과보관 여부 - 침출수의 적정관리 및 처리여부(외부 유출 및 배출허용기준 준수 여부 등) - 액상폐기물 저장시설(용기) 세척으로 세척수(액상 폐기물)가 발생하는 경우, 해당 액상폐기물의 보관 및 처리기준 준수여부	적정
7. 폐기물 운반에 관한 사항	- 침출수 누출, 비산, 운반방법, 용기 등 적정성 확인 - 운반차량의 적정성 확인 - 차량중 발급 여부 - 바닥 밀폐 및 덮개 비치 여부 등 - 의료폐기물 운반차량의 냉장설비 가동, 소독약품 장비 비치 및 약품소독 여부(의료폐기물에 한함) ※ “감염성 예방 및 관리에 관한 법률” 시행규칙 별표 6에 따른 약품소독의 방법으로 소독 · 전용용기에서 의료폐기물 누출여부 ※ 소각업체, 임시보관장으로 들어오는 운행차량 위주로 점검하되, 폐산 등 액상폐기물 누출 취약부위(결함부위 및 밸브 등) 부식상태 등을 중점 점검 · 폐기물인계서 확인	적정
8. 각종 보고사항 및 행정사항	· 각종 신고 및 보고사항의 기록과 실체상의 일치여부 · 행정처분 및 행정지시사항 이행여부 · 폐기물처리 담당자의 교육수로 여부 · 각종 대장 적정 작성 및 보관여부 · 처리업자 준수사항 이행여부(처리업자에 한함) · 기타 관련 법규정 준수여부	적정
9. 환경책임보험 (또는 보장채권) 적합 가입여부	· 환경책임보험 의무가입 대상여부 및 범위 등	—

III. 특기사항

IV. 점검자 의견

V. 첨부

년 월 일

점검자 : 소속 청소행정과 직급 행정7 성명 홍승권 (인)
 소속 청소행정과 직급 행정7 성명 김진재 (인)
 소속 직급 성명 (인)

임회자(업체) 소속 직급 성명 (인)

폐기물처리 신고업체 지도·점검표

Ⅰ. 사업장현황

사업장명	주식회사 리스토어		대표자	정연승
소재지	디지털로26길 5 203, 219호		업종	재활용
전화번호	02-711-9476	허가번호 또는 신고·승인번호(년월일)		2021. 11. 2.
처리대상폐기물	폐가전제품(노트북, 데스크탑, 모바일제품)			
허가·신고 또는 승인사항				
시설명	규격(능력)		소재지	
구분	보관시설(장소)면적(㎡)		허용보관량 (톤)	현재보관량 (톤)
계	388.1		10	
액상				
고상				

※ 처리업체, 처리신고업체, 공공처리시설

210mm×297mm [일반용지 60g/㎡(재활용품)]

Ⅱ. 점검사항 및 결과

점검사항	주요 확인사항	점검결과
1. 처리업 허가 등에 관한 사항	· 신고종명서 비치여부(원본) · 허가(신고)사항이 실제사항과 일치하는지의 여부 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)방법 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)대상 폐기물 - 처리시설 소재지·사업장명 등 · 허가(신고)조건의 준수여부 · 기술인력 전입 등 「국가기술훈련」 상 자격증 대여 금지위반 여부	적정
2. 방치폐기물처리 이행보중에 관한 사항	· 허용보관량 준수여부(초과보관 확인) - 폐기물 비종은 해당 사업장의 제시없을 적용하 되, 현격한 차이가 있을 경우 시험분석 실시 - 허용보관량 초과여부 확인을 위해 필요시 측량일시 · 처리이행보증 적정여부(허용보관량 대비 이행 보증금액, 이행방법, 이행기간 등 확인)	—
3. 폐기물인계인수 등에 관한 사항	· 폐기물인계·인수에 관한 사항을 폐기물전자정보 처리프로그램에 적정 입력 여부	적정
4. 폐기물 적법 처리여부 사항	· 위탁받은 폐기물이 처리시설에 정상적으로 반입 되었는지 여부(관리대장 및 반입차량 확인) · 허가 받은대로 폐기물 처리여부 · 위탁받은 폐기물의 재위탁 여부 · 수집·운반, 처리 및 재활용기준 준수여부 · 일괄 위·수탁계약 체결여부(수집·운반비, 처리비 구분기재 여부 등)	적정
5. 폐기물처리시설 등에 관한 사항	· 처리시설 설치기준 준수여부 · 처리시설 관리기준 준수여부 · 정기검사 실시여부 · 처리시설의 정상 가동여부 · 안전관련시설의 적정 관리여부 · 매립시설의 경우 침출수 수위 측정결과(m) 및 적합여부	적정

점검사항	주요확인사항	점검결과
6. 폐기물 보관 관리 상태	- 폐기물 보관시설의 적정 여부(시행규칙 별표5) - 폐기물종류별 구획보관 여부 - 비산, 유출, 지하침투, 악취 등 방지여부 - 보관기간 준수여부 - 취급보관량 초과보관 여부 - 침출수의 적정관리 및 처리여부(외부 유출 및 배출취급기준 준수 여부 등) - 액상폐기물 저장시설(용기) 세척으로 세척수(액상 폐기물)가 발생하는 경우, 해당 액상폐기물의 보관 및 처리기준 준수여부	거기
7. 폐기물 운반에 관한 사항	- 침출수 누출, 비산, 운반방법, 용기 등 적정성 확인 - 운반차량의 적정성 확인 - 차량중 발급 여부 - 바닥 밀폐 및 덮개 비치 여부 등 - 의료폐기물 운반차량의 냉장설비 가동, 소독약품-장비 비치 및 약품소독 여부(의료폐기물에 한함) ※ “감염성 예방 및 관리에 관한 법률” 시행규칙 별표 6에 따른 약물소독의 방법으로 소독 · 전용용기에서 의료폐기물 누출여부 ※ 소각업체, 임시보관장으로 들어오는 운행차량 위주로 점검하며, 폐산 등 액상폐기물 누출 취약부위(결합부위 및 밸브 등) 부식상태 등을 중점 점검 - 폐기물인계서 확인	거기
8. 각종 보고사항 및 행정사항	- 각종 신고 및 보고서장의 기록과 실체상의 일치여부 - 행정처분 및 행정지시사항 이행여부 - 폐기물처리 담당자의 교육수로 여부 - 각종 대장 적정 작성 및 보관여부 - 처리업자 준수사항 이행여부(처리업자에 한함) - 기타 관련 법규정 준수여부	거기
9. 환경책임보험 (또는 보장책임) 적합 기입여부	환경책임보험 의무가입 대상여부 및 범위 등	—

III. 특기사항

IV. 점검자 의견

V. 첨부

년 월 일

점검자 : 소속 최영준 과 직급 행정 17 성명 홍승현 (인) 홍승현
 소속 경남환경정책연구원 직급 행정 17 성명 김민지 (인) 김민지
 소속 소속 직급 직급 성명 성명 (인)
 임회자(업체) 소속 소속 직급 직급 성명 성명 (인)

폐기물처리 신고업체 지도·점검표

I. 사업장현황

사업장명	굿바이카 주식회사	대표자	남준희
소재지	디지털로31길 20, 405호	업종	종합재활용업
전화번호	031-875-2500	허가번호 또는 신고·승인번호(년월일)	2021. 11. 2.
처리대상폐기물	전기자동차 폐배터리		
허가·신고 또는 승인사항			
시설명	규격(능력)	소재지	
폐기물재활용시설 (배터리 성능시험기 1식)	1.3t	디지털로31길 20, 405호	
구분	보관시설(장소)면적(㎡)	허용보관량 (톤)	현재보관량 (톤)
계	27	13	
액상			
고상			

※ 처리업체, 처리신고업체, 공공처리시설

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

II. 점검사항 및 결과

점검사항	주요확인사항	점검결과
1. 처리업 허가 등에 관한 사항	· 신고증명서 비치여부(원본) · 허가(신고)사항이 실제사항과 일치하는지의 여부 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)방법 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)대상 폐기물 - 처리시설 소재지·사업장명 등 · 허가(신고)조건의 준수여부 · 기술인력 전입 등 「국가가슬법」 상 자격증 대여 금지위반 여부	적합
2. 방치폐기물처리 이행보중에 관한 사항	· 허용보관량 준수여부(초과보관 확인) - 폐기물 비종은 해당 사업장의 제시값을 적용하되, 현격한 차이가 있을 경우 시험분석 실시 - 허용보관량 초과여부 확인을 위해 필요시 측정일시 · 처리이행보증 적정여부(허용보관량 대비 이행보증금액, 이행방법, 이행기간 등 확인)	적합
3. 폐기물인계인수 등에 관한 사항	· 폐기물인계·인수에 관한 사항을 폐기물전자정보 처리프로그램에 적정 입력 여부	적합
4. 폐기물 적법 처리여부 사항	· 위탁받은 폐기물이 처리시설에 정상적으로 반입되었는지 여부(관리대장 및 반입처량 확인) · 허가 받은대로 폐기물 처리여부 · 위탁받은 폐기물의 재위탁 여부 · 수집·운반, 처리 및 재활용기준 준수여부 · 일괄 위수탁계약 체결여부(수집·운반비, 처리비 구분기재 여부 등)	적합
5. 폐기물처리시설 등에 관한 사항	· 처리시설 설치기준 준수여부 · 처리시설 관리기준 준수여부 · 정기검사 실시여부 · 처리시설의 정상 가동여부 · 안전관련시설의 적정 관리여부 · 매립시설의 경우 침출수 수위 측정결과(m) 및 적합여부	적합

점검사항	주요확인사항	점검결과
6. 폐기물 보관 관리 상태	- 폐기물 보관시설의 적정 여부(시행규칙 별표5) - 폐기물종류별 구획보관 여부 - 비산, 유출, 지하침투, 악취 등 방지여부 - 보관기간 준수여부 - 취급보관량 초과보관 여부 - 침출수의 적정관리 및 처리여부(외부 유출 및 배출허용기준 준수 여부 등) - 액상폐기물 저장시설(용기) 세척으로 세척수(액상 폐기물)가 발생하는 경우, 해당 액상폐기물의 보관 및 처리기준 준수여부	적격
7. 폐기물 운반에 관한 사항	- 침출수 누출, 비산, 운반방법, 용기 등 적정성 확인 - 운반차량의 적정성 확인 - 차량중 발급 여부 - 바닥 밀폐 및 덮개 비치 여부 등 - 의료폐기물 운반차량의 냉장설비 가동, 소독약품-장비 비치 및 약품소독 여부(의료폐기물에 한함) ※ "감염성 예방 및 관리에 관한 법률" 시행규칙 별표 6에 따른 약물소독의 방법으로 소독 · 전용용기에서 의료폐기물 누출여부 ※ 소각업체, 임시보관장으로 들어오는 운행차량 위주로 점검하되, 폐산 등 액상폐기물 누출 취약부위(결합부위 및 밸브 등) 부식상태 등을 중점 점검 - 폐기물인계서 확인	적격
8. 각종 보고사항 및 행정사항	- 각종 신고 및 보고사항의 기록과 실제상의 일치여부 - 행정처분 및 행정지시사항 이행여부 - 폐기물처리 담당자의 교육수로 여부 - 각종 대장 적정 작성 및 보관여부 - 처리업자 준수사항 이행여부(처리업자에 한함) - 기타 관련 법규정 준수여부	적격
9. 환경책임보험 (또는 보장계약) 적합 기입여부	환경책임보험 의무가입 대상여부 및 범위 등	—

IV. 점검자 의견

V. 첨부

년 월 일

점검자 : 소속 창원환경개선사업소 직급 행정장 성명 황승현 (인)
 소속 창원환경개선사업소 직급 행정장 성명 김진미 (인)
 소속 창원환경개선사업소 직급 행정장 성명 김진미 (인)
 임회자(업체) 소속 직급 성명 (인)

III. 특기사항

폐기물처리 신고업체 지도·점검표

1. 사업장현황

사업장명	신한재활용품(주)		대표자	신청식
소재지	경인로43길 49, 코스트코코리아 고객점 1층	업종	재활용	
전화번호	032-937-7815	허가번호 또는 신고승인번호(년월일)	2021. 11. 2.	
처리대상폐기물	폐종이류(폐지)			
허가·신고 또는 승인사항				
시설명	규격 (능력)	소재지		
압축시설	1.5t/h			
구분	보관시설(장소)면적(㎡)	허용보관량 (톤)	현재보관량 (톤)	
계				
액상				
고상				

※ 처리업체, 처리신고업체, 공공처리시설

210mm×297mm [일반용지 60g/㎡ (재활용품)]

II. 점검사항 및 결과

점검사항	주요확인사항	점검결과
1. 처리업 허가 등에 관한 사항	· 신고증명서 비치여부(원본) · 허가(신고)사항이 실제사항과 일치하는지의 여부 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)방법 - 처리(수집·운반, 처분, 재활용)대상 폐기물 - 처리시설 소재지사업장명 등 · 허가(신고)조건의 준수여부 · 기술인력 전입 등 「국가기술법」 상 자격증 대여 금지위반 여부	보통
2. 방치폐기물처리 이행보중에 관한 사항	· 허용보관량 준수여부(초과보관 확인) - 폐기물 비종은 해당 사업장의 제시값을 적용하되, 현직현 차이가 있을 경우 시험분석 실시 - 허용보관량 초과여부 확인을 위해 필요시 측량실시 · 처리이행보증 적정여부(허용보관량 대비 이행 보증금액, 이행방법, 이행기간 등 확인)	—
3. 폐기물인계인수 등에 관한 사항	· 폐기물인계·인수에 관한 사항을 폐기물전자정보 처리프로그램에 적정 입력 여부	적정
4. 폐기물 적법 처리여부 사항	· 위탁받은 폐기물이 처리시설에 정상적으로 반입되었는지 여부(관리대상 및 반입처량 확인) · 허가 받은대로 폐기물 처리여부 · 위탁받은 폐기물의 재위탁 여부 · 수집·운반, 처리 및 재활용기준 준수여부 · 일괄 위·수탁계약 체결여부(수집·운반비, 처리비 구분기재 여부 등)	적정
5. 폐기물처리시설 등에 관한 사항	· 처리시설 설치기준 준수여부 · 처리시설 관리기준 준수여부 · 정기검사 실시여부 · 처리시설의 정상 가동여부 · 안전관련시설의 적정 관리여부 · 매립시설의 경우 침출수 수위 측정결과(m) 및 적합여부	적정

III. 특기사항

IV. 점검자 의견

V. 첨부

년 월 일

점검자 : 소속 경도해상대 직급 행정7 성명 홍승현 (인)

소속 천안해양대 직급 행정7 성명 김진미 (인)

임회자(업체) 소속 직급 성명 (인)

점검사항	주요확인사항	점검결과
6. 폐기물 보관 관리 상태	- 폐기물 보관시설의 적정 여부(시행규칙 별표5) - 폐기물종류별 구획보관 여부 - 비산, 유출, 지하침투, 악취 등 방지여부 - 보관기간 준수여부 - 취용보관량 초과보관 여부 - 침출수의 적정관리 및 처리여부(외부 유출 및 배출허용기준 준수 여부 등) - 액상폐기물 저장시설(용기) 세척으로 세척수(액상폐기물)가 발생하는 경우, 해당 액상폐기물의 보관 및 처리기준 준수여부	적정
7. 폐기물 운반에 관한 사항	- 운반차량의 적정성 확인 - 차량증 발급 여부 - 바닥 밀폐 및 덮개 비치 여부 등 - 의료폐기물 운반차량의 냉장설비 기동, 소독약품 장비 비치 및 약품소독 여부(의료폐기물에 한함) ※ “감염성 예방 및 관리에 관한 법률” 시행규칙 별표 6에 따른 약물소독의 방법으로 소독 · 전용용기에서 의료폐기물 누출여부 ※ 소각업체, 임시보관장으로 들어오는 운행차량 위주로 점검하되, 폐산 등 액상폐기물 누출 취약부위(결합부위 및 밸브 등) 부식상태 등을 중점 점검	적정
8. 각종 보고사항 및 행정사항	- 폐기물인계서 확인 - 각종 신고 및 보고서상의 기록과 실제상의 일치여부 - 행정처분 및 행정지시사항 이행여부 - 폐기물처리 담당자의 교육수로 여부 - 각종 대장 적정 작성 및 보관여부 - 처리업자 준수사항 이행여부(처리업자에 한함) - 기타 관련 법규정 준수여부	적정
9. 환경책임보험 (또는 보장계약) 적합 기업여부	환경책임보험 의무기업 대상여부 및 범위 등	—